



O MÁXIMO EM NUTRIÇÃO ANIMAL



www.supremax.ind.br

NOSSA HISTÓRIA

A Supremax é uma empresa especializada em nutrição animal, oferecendo soluções completas para todas as fases da vida dos animais, desde a cria até a terminação. Nosso portfólio inclui rações, núcleos e suplementos desenvolvidos com tecnologia de ponta para atender às necessidades de bovinos de corte, bovinos de leite, ovinos e equinos.

Nossa história começa com um grupo de empresários visionários que já atuavam ao lado dos produtores rurais das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil desde a década de 1980, contribuindo para o desenvolvimento da pecuária na região. Em 2000, consolidamos essa experiência e conhecimento com a criação da Supremax e a inauguração da nossa primeira unidade industrial em Tangará da Serra, Mato Grosso.


Com produtos de alta qualidade e foco em resultados, a Supremax expandiu rapidamente. Em 2009, inauguramos nossa segunda unidade em Ariquemes, Rondônia, e em 2024 demos mais um grande passo com a abertura da terceira unidade industrial em Araguaína, Tocantins, ampliando ainda mais nosso compromisso de oferecer inovação e excelência em nutrição animal.

Hoje, a Supremax integra o Grupo Axia Agro, um ecossistema inovador em soluções para a pecuária brasileira. Além de ser filiada à ASBRAM (Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais), nossa empresa é reconhecida pelo Ministério da Agricultura com o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF - Grupo A) desde 2010, garantindo qualidade e segurança em cada produto que chega até você.

Supremax: nutrição de alta performance para quem faz a pecuária acontecer.



**EVOLUÍMOS PARA REFLETIR
A FORÇA E A MODERNIDADE
QUE NOS GUIAM!**



SUPREMAX
NUTRIÇÃO ANIMAL

Lançamos uma nova identidade visual para melhor transmitir o avanço e a máxima eficiência de nossas soluções em nutrição animal.

Somos uma marca que combina a força da tradição e o poder da inovação em um compromisso com a excelência.

**OBRIGADO POR FAZER PARTE
DESSA EVOLUÇÃO CONOSCO!**

NOSSAS UNIDADES



Indústria Ariquemes / RO



Indústria Tangará da Serra / MT

VOCÊ SABE A IMPORTÂNCIA DE INVESTIR NA **NUTRIÇÃO ANIMAL** DE SEU REBANHO?



Para garantir bons índices produtivos e reprodutivos dos bovinos é importante estar atento ao equilíbrio nutricional. Muitas vezes, a pastagem não é suficiente para atender as exigências nutricionais dos animais.



O padrão de qualidade da carne exigido atualmente pelo mercado, aliado à alta produção, só é atingido com o investimento em saúde e bem-estar animal junto à estratégias nutricionais. Por isso, a Supremax possui uma linha completa para suplementar o seu rebanho!



A linha de Nutrição Animal da Supremax conta com rações, suplementos minerais, proteicos e proteicos energéticos.



Nossos produtos estão disponíveis nas lojas da Nossa Lavoura e Agroline. Entre em contato com nossos vendedores, conheça todas as opções e leve a alternativa ideal para as necessidades do seu rebanho.



SUPREMAX PROTEINADO 30 E SUPREGOLD

UTILIZE OS PRODUTOS SUPREMAX ADITIVADOS E
GARANTA MAIS PRODUTIVIDADE NO SEU REBANHO



*As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição até o final do ano de 2025, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

ESTRATÉGIAS DE SUPLEMENTAÇÃO PARA GADO DE CORTE

A produção de bovinos de corte é dividida em três etapas: **cria**, que vai da fase de prenhez da matriz à fase de desmame do bezerro; **recria**, desde o período do desmame até a idade adulta; e **terminação (engorda)**, período compreendido entre o início da idade adulta e o abate. Esse ciclo pode ser encurtado com eficácia, através da aplicação de ferramentas tecnológicas de manejo de pastagem e nutrição.



▲ Cria

Considerando a fase de cria, as vacas encontram-se em terço final de gestação e precisam parir com bom score corporal para garantir uma nova concepção e satisfatório aleitamento do bezerro ao pé. Durante este período, as exigências nutricionais para manutenção do animal se elevam, e oferecer suplementação mineral proteica 0,1% permitirá que esta fêmea gere um bezerro ao ano e aumente as probabilidades desta cria expressar seu valor genético. Aliado a este cenário, oferecer um proteico energético ou ração em sistemas de creep feeding para os bezerros garante que desmamem de 20 a 30 kg mais pesados do que quando são apenas amamentados.



ESTRATÉGIAS DE SUPLEMENTAÇÃO PARA GADO DE CORTE



1 Recria

Por outro lado, na fase de recria, temos bezerros recém-desmamados, vindos de um período, cuja qualidade nutricional das pastagens era superior e, portanto, suplementá-los em quantidade e qualidade adequadas permite que os animais continuem ganhando peso de forma satisfatória, tal qual quando estavam ao pé da mãe. Esta fase é de grande importância econômica, já que, ao final dela, o animal pode chegar até 80% do seu peso final de abate, por apresentar melhor conversão alimentar em razão das elevadas taxas de crescimento. Para atingir esse objetivo, uma suplementação proteica energética de 0,1 a 0,3% do peso vivo é indicada, agregando de 6 a 7 arrobas no período de 12 meses, aproximadamente.


Engorda

Na fase de terminação ou engorda, deve-se dar condições ao animal para que atinja o peso e a composição de carcaça adequados, em continuidade ao trabalho desenvolvido nas etapas de cria e recria, finalizando assim, o ciclo com êxito. Nesse período, a eficiência alimentar do animal é reduzida, se comparada às fases de cria e recria. O motivo dessa redução está relacionado ao fato de o animal apresentar maior deposição de tecido adiposo (gordura) em relação à formação de músculo. Quando não suplementados corretamente ocorre o famoso efeito sanfona, no qual o animal perde peso durante a seca e só volta ter o balanço energético positivo no período das águas, dando prejuízo ao proprietário. Na terminação a pasto, normalmente se utiliza suplementação proteico energética com consumo estimado de 0,5% do PV. Porém, esse percentual pode variar de 1% a 2% do peso vivo animal, de acordo com a disponibilidade de pasto e o programa de Terminação Intensiva a Pasto (TIP) ou confinado com volumoso e concentrado, além de uma Dieta Total sem volumoso.



COMO AVALIAR A **PRODUTIVIDADE** DO SEU REBANHO?

A suplementação com seus diversos aditivos aumenta a digestibilidade do pasto, fazendo com que o gado melhore sua conversão alimentar. Ao elevar a eficiência, o custo de produção é reduzido e, conseqüentemente, o lucro do negócio é maior.



**AUMENTO NO
RENDIMENTO
NA CARÇAÇA**



**MELHORAR
A CONVERSÃO
ALIMENTAR**



**MAIOR LUCRO
POR ARROBA
PRODUZIDA**

FÓRMULAS COM ADITIVOS **REDUZEM A EMISSÃO** DE GASES ESTUFA.

Os produtos com este selo reduzem a fermentação entérica e, conseqüentemente, a emissão de metano. Desta forma, além de otimizar o desempenho nutricional aos animais, também contribuem para atender aos critérios de um manejo sustentável.



EXPERIMENTE E MAXIMIZE SEUS GANHOS COM SUSTENTABILIDADE!



SOLUÇÕES SUPREMAX

A Supremax tem um produto específico para cada realidade, direcionado para cada categoria dentro da fazenda. Trabalhamos visando sempre excelência no atendimento com qualidade nos produtos que aliam matérias-primas nobres, promotores de eficiência alimentar e balanceamento nos macros e microminerais.

MAS POR QUE ESCOLHER NUTRIÇÃO ANIMAL DA SUPREMAX?



Matérias-primas
selecionadas e de
ótima qualidade



Aditivos
nutricionais de
última geração



Produtos
padronizados



Rigorous
controle de
qualidade



Equipe qualificada
para atendimento
técnico

Supremax Nutrição Animal , um pacote de soluções indispensáveis para a produtividade do rebanho. Conheça nossa linha completa.



BOVINOS DE CORTE E LEITE



SUPLEMENTOS MINERAIS

Para que os rebanhos sejam capazes de manter seus processos metabólicos de crescimento, reprodução e produção (seja de carne ou leite) - em qualquer fase - é necessário atendermos suas exigências nutricionais com a suplementação.

A linha mineral da Supremax possui suplementos minerais prontamente disponíveis para melhor interação e absorção, sendo eficaz a nutrição adequada para cada necessidade.

As matérias primas fontes de cada molécula possuem qualidade de origem tanto nos macros (cálcio, fósforo, sódio, enxofre, magnésio), quanto nos micros (zinco, cobre, cobalto, manganês, selênio, iodo). A linha possui incremento do aminoácido Metionina como diferencial nos resultados.

As exigências dos animais variam de acordo com aptidão, idade, raça, o nível e a forma química do mineral no alimento, além de suas relações com outros nutrientes da dieta. Sendo ainda suas quantidades balanceadas de acordo com a categoria, além de ajustadas em doses diárias de acordo com objetivo para o desempenho animal.



LINHA DE MINERAIS SUPREMAX

SUPREMAX METIONINA 40 S



INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral para bovino de corte em fase de engorda.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 30g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 185 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 210 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 140 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 40 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 10 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.500 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 600 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 60 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 45 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS SUPREMAX



SUPREMAX METIONINA 50 S

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral para bovino de corte em fase de engorda.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 30g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 185 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 215 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 114 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 50 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 10 |
| Magnésio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.500 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 600 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 60 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 45 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 18 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS SUPREMAX



SUPREMAX METIONINA 60 S

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral para bovino de corte em fase de recria e engorda.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 30g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 120 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 185 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 120 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 60 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 5 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 5,000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2,000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 600 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 25 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 45 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 5 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS SUPREMAX

SUPREMAX METIONINA 65 S

INDICAÇÃO DE USO:

Produto indicado para a suplementação mineral para bovino de corte na fase de recria.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 30g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 185 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 215 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 120 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 65 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 600 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 25 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 45 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 5 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS SUPREMAX



SUPREMAX METIONINA 80 S

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral para bovino de corte na fase de cria.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ficar à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 30g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 125 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 210 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 120 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 80 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 10 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.500 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 600 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 60 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 45 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS SUPREMAX



SUPREMAX METIONINA 88 S

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral para bovino de corte a pasto, em especial na fase de cria, e gado de leite.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 30g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 170 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 219 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 110 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 88 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 8.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 3.700 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 800 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 80 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 600 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 70 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 26 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS SUPREMAX



SUPREMAX METIONINA 90 S

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral para bovino de corte na fase de cria.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 30g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 170 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 200 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 120 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 90 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 600 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 28 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 45 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 6 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS SUPREMAX

SUPREMAX CRIA

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral para bovino de corte na fase de cria.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 30g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 175 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 210 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 114 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 80 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 9.500 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 4.800 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 1.200 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 60 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 450 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 61 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 26 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 4.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS SUPREMAX

SUPREMAX RECRIA

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral para bovino de corte na fase de recria.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 30g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 110 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 170 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 180 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 60 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 10 |
| Magnésio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 4.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 800 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 70 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 70 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 5 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 3.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS SUPREMAX

SUPREMAX ENGORDA



INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral para bovino de corte em fase de engorda.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 30g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 120 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 200 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 133 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 40 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 10 |
| Magnésio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 3.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 700 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 60 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 50 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 5 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 4.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS SUPREMAX



SUPREMAX METIONINA 65

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral para bovino de corte em fase de recria.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 30g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 150 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 190 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 140 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 65 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 10 |
| Magnésio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 4.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 800 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 70 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 70 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 5 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS SUPREMAX



SUPREMAX SUPRECIO

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral e de metionina em matriz bovina em fase de cobertura a pasto.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 30g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 160 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 200 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 100 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 90 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 14 |
| Magnésio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 1.200 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 100 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 1.400 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 160 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 8.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS SUPREMAX

SUPREMAX SUPRELEITE



INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral e de metionina para vacas em lactação.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 30g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 25kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 160 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 190 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 110 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 85 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 12 |
| Magnésio | Mínimo | g/kg | 15 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 1.000 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 100 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 1.000 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 140 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 26 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.700 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS ADENSADOS SUPREMAX



SUPREMAX MINERAL MAX

INDICAÇÃO DE USO:

Produto indicado para incrementar o ganho de peso para bovino de corte, nas fases de recria e engorda.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 20g a 25g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 126,5 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 126,5 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 125 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 190 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 110 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 80 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 9.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 4.750 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 6.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 180 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 900 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 145 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 30 |
| Cromo | Mínimo | mg/kg | 18 |
| Flavomicina | Mínimo | mg/kg | 200 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS ADENSADOS SUPREMAX

SUPREMAX IATF MAX

INDICAÇÃO DE USO:

Produto indicado para suplementação mineral e de proteína para matriz bovina em fase de reprodução a pasto.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 45g a 50g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 150 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 130 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 110 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 110 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 190 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 110 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 50 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 6.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 3.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 600 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 40 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 70 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 6 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Lasalocida | Mínimo | mg/kg | 800 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS ADENSADOS SUPREMAX

SUPREMAX CONVERSÃO MAX

INDICAÇÃO DE USO:

Produto indicado para suplementação mineral e de nitrogênio não proteico para bovino de corte em fase de recria e engorda.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 50g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 110 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 80 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 200 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 110 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 135 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 110 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 35 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 9.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 3.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 800 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 30 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 30 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 5 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Salinomicina | Mínimo | mg/kg | 600 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS ADENSADOS SUPREMAX



SUPREMAX MAX BOI

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral, e de nitrogênio não proteico para bovino de corte em fase de engorda.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 50g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 190 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 165 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 180 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 110 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 150 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 110 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 44 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 12 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 4.900 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 1.500 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 150 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 780 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 100 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 18 |
| Salinomicina | Mínimo | mg/kg | 600 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS ADENSADOS SUPREMAX

SUPREMAX S.A.T ÁGUAS

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral e de nitrogênio não proteico para bovino de corte a pasto durante o período chuvoso.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve se oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 40g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 120 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 100 |
| NDT | Máximo | g/kg | 80 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 130 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 200 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 82 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 60 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 10 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.900 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 1.000 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 80 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 85 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 5 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Virginiamicina | Mínimo | mg/kg | 100 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS ADENSADOS SUPREMAX

SUPREMAX S.A.T. SECA

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral e de nitrogênio não proteico para bovino de corte a pasto durante o período de seca.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 40g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 315 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 295 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 110 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 80 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 110 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 113 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 50 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 14 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.900 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 1.000 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 80 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 700 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 85 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 5 |
| Monensina | Mínimo | mg/kg | 300 |
| Virginiamicina | Mínimo | mg/kg | 100 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS CONCENTRADOS SUPREMAX



SUPREMAX CONCENTRADO MAX PRO

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação proteica e energética para bovino de corte em regime de pasto, após ser diluída em milho ou sorgo.

MODO DE USAR:

Deverá ser adicionado a farelos proteicos, energéticos e volumosos, conforme a orientação do profissional habilitado. Consumo estimado em 50g para cada 100kg de peso vivo.

APRESENTAÇÃO: 25kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 560 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 506 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 130 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 130 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 200 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 78 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 24 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 19 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 2.400 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 600 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 30 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 350 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 6 |
| Salinomicina | Mínimo | mg/kg | 480 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 100.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS CONCENTRADOS SUPREMAX

SUPREMAX CONCENTRADO MAX TOP



INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação para bovino de corte em fase de cria, recria e engorda, devendo ser misturado a ingredientes.

MODO DE USAR:

Deverá ser adicionado a farelos proteicos, energéticos e volumosos, conforme a orientação do profissional habilitado. Consumo estimado em 15g para cada 100kg de peso vivo.

APRESENTAÇÃO: 25kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-------------|--------|---------|---------|
| NDT | Mínimo | g/kg | 80 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 190 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 300 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 120 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 16 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 7.500 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 5.400 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 1.800 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 150 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 1.000 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 135 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 36 |
| Flavomicina | Mínimo | mg/kg | 300 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS CONCENTRADOS SUPREMAX

SUPREMAX MINERAL 130 CONCENTRADO

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral para bovino de corte na fase de recria e engorda.

MODO DE USAR:

Deve ser diluído em proporção igual com sal comum. Consumo estimado em 15g para cada 100kg de peso vivo.

APRESENTAÇÃO: 25kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 170 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 260 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 130 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 35 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 10.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 8.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 2.800 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 240 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 260 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 36 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE MINERAIS CONCENTRADOS SUPREMAX

SUPREMAX MINERAL 160 CONCENTRADO



INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral para bovino de corte na fase de cria, recria e engorda.

MODO DE USAR:

Deve ser diluído em proporção igual com sal comum. Consumo estimado em 15g para cada 100kg de peso vivo.

APRESENTAÇÃO: 25kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 160 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 239 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 160 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 35 |
| Magnésio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 4.500 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 1.400 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 120 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 130 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 36 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.



Suplementos Proteicos

A nutrição do rebanho é importante em todas as fases, independente da época do ano. A utilização do suplemento proteico é uma estratégia que permite corrigir a dieta dos animais em pasto, tanto no período da seca quanto no período das águas, melhorando a conversão alimentar e, conseqüentemente, o desempenho, podendo aumentar a produção em até 2 arrobas a mais por ano. Os suplementos da linha de nutrição da Supremax contém fontes proteicas de matérias-primas nobres e aditivos melhoradores de desempenho que podem ser utilizados para a suplementação de animais de corte criados em pasto verde, em pasto seco e em casos de pasto severamente seco.

LINHA DE PROTEICOS SUPREMAX

SUPREMAX PROTEINADO 30

INDICAÇÃO DE USO:

Produto indicado para a suplementação mineral proteica e de nitrogênio não proteico para bovino de corte a pasto.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Após a adaptação gradativa por período de 7 dias misturado com mineral ou metade da dose, pode ser fornecido à vontade para os animais em cochos cobertos.

Consumo estimado em 100g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 300 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 224 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 390 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 40 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 65 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 75 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 12 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 9.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.250 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 1.500 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 300 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 180 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 30 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 2 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.800 |
| Salinomicina | Mínimo | mg/kg | 240 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE PROTEICOS SUPREMAX

SUPREMAX PROTEINADO 45

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral proteica e de nitrogênio não proteico para bovino de corte a pasto no período seco.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Após a adaptação gradativa por período de 7 dias misturado com mineral ou metade da dose, pode ser fornecido a vontade para os animais em cochos cobertos.

Consumo estimado em 100g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 450 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 345 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 350 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 40 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 65 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 75 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 17 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 10 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 250 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 100 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 2 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.800 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE PROTEICOS SUPREMAX

SUPREMAX MAX POWER

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral proteica e de nitrogênio não proteico para bovino de corte a pasto nas fases de recria e engorda.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Após a adaptação gradativa por período de 7 dias misturado com mineral ou metade da dose, pode ser fornecido à vontade para os animais em cochos cobertos.

Consumo estimado em 100g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 400 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 337 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 386 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 60 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 90 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 60 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 30 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 15 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.500 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 1.250 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 400 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 31 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 400 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 8 |
| Cromo | Mínimo | mg/kg | 2 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.600 |
| Salinomicina | Mínimo | mg/kg | 360 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE PROTEICOS SUPREMAX

SUPREMAX PROTEICO VERDE MAX



INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação para bovino de corte nas fases de recria e engorda no período das chuvas.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Após a adaptação, fornecer à vontade para os animais em cochos cobertos. Consumo estimado em 100g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 200 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 160 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 400 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 70 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 90 |
| Sódio | Mínimo | g/kg | 78 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 12 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 9.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.250 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 900 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 300 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 15 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 135 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 14 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 3 |
| Salinomicina | Mínimo | mg/kg | 240 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE PROTEICOS SUPREMAX

SUPREMAX PROTEICO LEITE



INDICAÇÃO DE USO:

Formulado para ser utilizado durante todo o ano, proporcionando uma nutrição adequada para maximizar a produção de leite.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Após a adaptação gradativa por período de 7 dias com mineral ou metade da dose, pode ser fornecido à vontade para os animais em cocho cobertos.

Consumo estimado em 100g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 300 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 170 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 340 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 70 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 100 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 75 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 27 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 5.700 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.500 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 400 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 30 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 180 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 50 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 7 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 5.000 |
| Vitamina D | Mínimo | UI/kg | 500 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 15 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

Suplementos proteicos energéticos

Para aumentar os resultados e ganho de peso dos bovinos, principalmente em fase de terminação, é importante suplementar macro e microminerais, proteínas e energia.

Os suplementos proteicos energéticos são ideais para estratégia de nutrição, intensificam o sistema de produção, aumentando a eficiência alimentar e minimizando os efeitos da seca.

A linha de Nutrição Animal da Supremax conta com opções de suplementos proteicos energéticos indispensáveis em sistemas intensivos de produção. Podem ser utilizados nas fases de cria, recria e engorda. E garantem maior produtividade em menor tempo, com maior retorno econômico.



LINHA DE PROTEICOS ENERGÉTICOS SUPREMAX



SUPREMAX SUPREGOLD

INDICAÇÃO DE USO:

Produto indicado para a suplementação mineral, proteica e energética para bovino de corte a pasto com disponibilidade de forragem.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Fornecer na dosagem recomendada diariamente, arraçoamento único. Espaçamento de cocho de 40cm a 60cm linear. Promover consumo instantâneo ou em cocho coberto. Após adaptação, consumo estimado em 200g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 240 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 160 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 500 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 16 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 35 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 18 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 8.000 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 150 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 10 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 10 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 70 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 1,5 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.700 |
| Monensina | Mínimo | mg/kg | 100 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE PROTEICOS ENERGÉTICOS SUPREMAX

SUPREMAX SUPREGOLD S



INDICAÇÃO DE USO:

Produto indicado para a suplementação mineral, proteica e energética para bovino de corte a pasto com disponibilidade de forragem.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Fornecer na dosagem recomendada diariamente. Arraçoamento único. Espaçamento de cocho de 40cm a 60cm linear. Promover consumo instantâneo ou em cocho coberto. Após adaptação, consumo estimado em 400g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 160 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 90 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 680 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 30 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 55 |
| Sódio | Máximo | mg/kg | 9.000 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 4.000 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 3.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 250 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 60 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 10 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 30 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 10 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 0,5 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 800 |
| Monensina | Mínimo | mg/kg | 37 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 3 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE PROTEICOS ENERGÉTICOS SUPREMAX

SUPREMAX SUPREGOLD LIVRE



INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral, proteica, energética e de nitrogênio não proteico para bovino de corte em regime de pasto.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Após adaptação, fornecer a vontade em cocho coberto. Espaçamento de cocho de 40cm a 60cm linear.

Consumo estimado em 200g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 250 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 160 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 500 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 25 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 55 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 65 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 8.000 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 380 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 120 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 11,5 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 144 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 8,5 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 1,8 |
| Cromo | Mínimo | mg/kg | 3 |
| Virginiamicina | Mínimo | mg/kg | 150 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 10.000 |
| Vitamina D | Mínimo | UI/kg | 6.000 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 20 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE PROTEICOS ENERGÉTICOS SUPREMAX

SUPREMAX SUPREGOLD RECRIA

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral, proteica e energética para bovino de corte em regime de pasto.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, fornecer na dosagem recomendada diariamente, arraçoamento único, espaçamento de cocho de 40cm a 60cm linear, promover consumo instantâneo ou em cocho coberto. Após adaptação, consumo estimado em 300g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 250 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 160 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 658 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 18 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 22 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 13 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 8.000 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 380 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 120 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 11,5 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 144 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 8,5 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 1,8 |
| Virginiamicina | Mínimo | mg/kg | 150 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE PROTEICOS ENERGÉTICOS SUPREMAX

SUPREMAX GOLD MAX



INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral, proteica e energética para bovino de corte em regime de pasto.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Deve ser fornecido diariamente para os animais em cochos cobertos.

Após adaptação, consumo estimado em 300g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 220 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 133 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 500 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 25 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 40 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 10 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 4.500 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 2.500 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.500 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 400 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 90 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 14 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 70 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 6 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 1 |
| Salinomicina | Mínimo | mg/kg | 120 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE PROTEICOS ENERGÉTICOS SUPREMAX

SUPREMAX PÓS-DESMAMA



INDICAÇÃO DE USO:

Complemento nutricional para bezerros que estão mamando e em período de desmama a pasto.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve ser oferecido diariamente para os animais em cochos cobertos. Após adaptação, consumo estimado em 150g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 25kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 180 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 160 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 150 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 130 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 175 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 70 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 50 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 800 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 50 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 400 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 130 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 5 |
| Cromo | Mínimo | mg/kg | 3 |
| Lasalocida | Mínimo | mg/kg | 600 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE PROTEICOS ENERGÉTICOS SUPREMAX

SUPREMAX SUPREGOLD LEITE



INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral, proteica e energética para bovino de leite.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Fornecer na dosagem recomendada diariamente, arraçoamento único, espaçamento de cocho adequado de forma a promover consumo instantâneo ou em cocho coberto. Após adaptação, consumo estimado no período pré-parto de 200g para cada 100kg de peso corporal dia, e no período pós-parto consumo aproximado de 400g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 240 |
|----------------|--------|-------|-------|
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 164 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 650 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 20 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 30 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 18 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 8.000 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
| Magnésio | Máximo | mg/kg | 2.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 140 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 25 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 1,5 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.700 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 6.000 |
| Vitamina D | Mínimo | UI/kg | 600 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 60 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.



■ Rações

A nutrição dos animais é um dos principais cuidados para garantir os melhores resultados em relação ao ganho de peso e produtividade. Muitas vezes, é essencial a utilização de rações para os bovinos de corte na fase de engorda, ou para os bezerros em fase de lactação. Uma alimentação rica em nutrientes reflete no resultado final da carne e melhora a qualidade do seu produto. Por isso, é importante considerar nas fases de engorda, tanto em pasto quanto em confinamento, a quantidade e qualidade dos nutrientes que os animais ingerem. Com as rações da Supremax, você garante maior ganho de peso e melhor acabamento de carcaça. Fale com um de nossos vendedores e saiba mais!

LINHA DE RAÇÕES SUPREMAX

SUPREMAX TOP CREEP BEZERRO

INDICAÇÃO DE USO:

Indicada como complemento nutricional para bezerros na fase de aleitamento proporciona uma desmama mais pesada e precoce.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Deve ser fornecido diariamente para os animais em cochos cobertos. Após adaptação, consumo estimado em 400g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 180 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 100 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 750 |
| Matéria Mineral | Máximo | g/kg | 65 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 30 |
| Sódio | Máximo | mg/kg | 3.000 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 4.000 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 100 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 5 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 100 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 10 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 0,7 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Monensina | Mínimo | mg/kg | 35 |
| Vitamina D | Mínimo | UI/kg | 5.140 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 90 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE RAÇÕES SUPREMAX

SUPREMAX RAÇÃO TERMINAÇÃO BOVINOS

INDICAÇÃO DE USO:

Indicada como complemento nutricional para bovino de corte em regime de confinamento e semiconfinamento.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Deve ser fornecido diariamente para os animais em cochos cobertos. Após adaptação, consumo estimado em 600g para cada 100kg de peso corporal ao dia. Recomendado dividir a quantidade em dois ou três arraçoamentos por dia. O espaçamento de cocho deve ser de no mínimo 70cm linear por animal.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 200 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 85 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 700 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 20 |
| Sódio | Mínimo | mg/kg | 7.400 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 3.000 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 4.950 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 190 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 50 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 7 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 6,5 |
| Virginiamicina | Mínimo | mg/kg | 60 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE RAÇÕES SUPREMAX

SUPREMAX RAÇÃO SEMICONFINAMENTO 16

INDICAÇÃO DE USO:

Complemento nutricional para bovino de corte em regime de confinamento e semiconfinamento.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Deve ser fornecido diariamente para os animais em cochos cobertos. Após adaptação, consumo estimado em 1kg para cada 100kg de peso corporal ao dia. Recomendado dividir a quantidade em dois ou três arraçoamentos por dia. O espaçamento de cocho deve ser de no mínimo 70cm linear por animal.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 160 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 20 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 700 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 35 |
| Sódio | Máximo | mg/kg | 5.240 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 3.500 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 1.260 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.380 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 50 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 10 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 1 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 8 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 1 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 0,16 |
| Salinomicina | Mínimo | mg/kg | 24 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE RAÇÕES SUPREMAX



SUPREMAX RAÇÃO SEMICONFINAMENTO 17

INDICAÇÃO DE USO:

Complemento nutricional para bovino de corte em regime de confinamento e semiconfinamento.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Deve ser fornecido diariamente para os animais em cochos cobertos. Após adaptação, consumo estimado em 1,5% do peso vivo ao dia. Recomendado dividir a quantidade em dois ou três arraçoamentos por dia. O espaçamento de cocho deve ser de no mínimo 70cm linear por animal.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 170 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 80 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 650 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 35 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 3,5 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 2.500 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 1.250 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.645 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 50 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 10 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 1 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 30 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 1,2 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 0,16 |
| Salinomicina | Mínimo | mg/kg | 18 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE RAÇÕES SUPREMAX

SUPREMAX RAÇÃO SEMICONFINAMENTO 18

INDICAÇÃO DE USO:

Indicada como complemento nutricional para bovino de corte em regime de confinamento e semiconfinamento.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Deve ser fornecido diariamente para os animais em cochos cobertos.

Após adaptação, consumo estimado em 1kg para cada 100kg de peso corporal ao dia.

Recomendado dividir a quantidade em dois ou três arraçoamentos por dia. O espaçamento de área de cocho 70cm linear por animal.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 180 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 71 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 585 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 36 |
| Sódio | Máximo | mg/kg | 3.370 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 4.000 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 3.500 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.450 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 100 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 2 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 17 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 2 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 0,32 |
| Monensina | Mínimo | mg/kg | 35 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE RAÇÕES SUPREMAX

SUPREMAX RAÇÃO DIETA TOTAL



INDICAÇÃO DE USO:

Indicada como complemento nutricional para bovino de corte em regime de confinamento e semiconfinamento.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Deve ser fornecido diariamente para os animais em cochos. Após adaptação, consumo estimado em 2,5% de peso corporal ao dia.

Recomendado dividir a quantidade em dois ou três arraçoamentos por dia. O espaçamento de cocho deve ser de no mínimo 15cm linear por animal.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 140 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 28 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 650 |
| Cálcio | Mínimo | mg/kg | 4.000 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 12 |
| Sódio | Máximo | mg/kg | 1.350 |
| Fósforo | Máximo | mg/kg | 1.500 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 1.150 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 855 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 35 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 6 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 0,65 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 11 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 0,85 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 0,15 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Virginiamicina | Mínimo | mg/kg | 10 |
| Monensina | Mínimo | mg/kg | 11 |
| Potássio | Mínimo | mg/kg | 1.500 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 49,59 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 4,5 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE RAÇÕES SUPREMAX

SUPREMAX CREEP FEEDING

INDICAÇÃO DE USO:

Complemento nutricional para bezerros na fase de amamentação.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso, deve fornecer à vontade para bezerros após o consumo do colostro. Consumo estimado em 200g para cada 100kg de peso corporal ao dia.

APRESENTAÇÃO: 25kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 200 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 620 |
| Extrato Etéreo | Máximo | g/kg | 33 |
| Fibra Bruta | Máximo | g/kg | 35 |
| FDA | Máximo | g/kg | 36 |
| Matéria Mineral | Máximo | g/kg | 20 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 35 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 60 |
| Sódio | Máximo | mg/kg | 7.000 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 10 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 29 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 600 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 200 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 10 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 29 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 3 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.700 |
| Cromo | Mínimo | mg/kg | 2,7 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 7.000 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 10 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE RAÇÕES SUPREMAX

SUPREMAX RAÇÃO LEITE BIOMAX

INDICAÇÃO DE USO:

Produto indicado para alimentação de vacas de leite.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Deve ser fornecido diariamente para os animais em cochos cobertos na proporção de 1kg do produto para cada 3 litros de leite produzido, ou a critério técnico.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|---------------------------|--------|---------|-----------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 160 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 75 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 650 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 30 |
| Sódio | Máximo | mg/kg | 3.000 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 3.000 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 1.500 |
| Magnésio | Máximo | mg/kg | 1.300 |
| Zinco | Máximo | mg/kg | 50 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 3 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 40 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 6 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 2 |
| Bacillus subtilis | Mínimo | UFC | 2.200.000 |
| Sacchromyces cerevisiae | Mínimo | UFC | 2.200.000 |
| Celulase | Mínimo | U/kg | 6 |
| Enterococcus faeculum | Mínimo | UFC | 1.800.000 |
| Hemicelulase | Mínimo | U/kg | 10 |
| Lactobacillus acidophilus | Mínimo | UFC | 900.000 |
| Xilanase | Mínimo | UFC | 3 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE RAÇÕES SUPREMAX

SUPREMAX RAÇÃO BIOLEITE 22%

INDICAÇÃO DE USO:

Produto indicado para alimentação de vacas de leite.

MODO DE USAR:

Produto de pronto uso. Deve ser fornecido diariamente para os animais em cochos cobertos na proporção de 1kg do produto para cada 3 litros de leite produzido, ou a critério técnico.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|---------------------------|--------|---------|-----------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 220 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 44 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 600 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 17 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 25 |
| Sódio | Máximo | mg/kg | 3.300 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 3.300 |
| Magnésio | Máximo | mg/kg | 3.000 |
| Zinco | Máximo | mg/kg | 50 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 3 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 40 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 6 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 2 |
| Bacillus subtilis | Mínimo | UFC | 2.200.000 |
| Sacchromyces cerevisae | Mínimo | UFC | 2.200.000 |
| Celulase | Mínimo | U/kg | 6 |
| Enterococcus faeclum | Mínimo | UFC | 1.800.000 |
| Hemicelulase | Mínimo | U/kg | 10 |
| Lactobacillus acidophilus | Mínimo | UFC | 900.000 |
| Xilanase | Mínimo | UFC | 3 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE NÚCLEOS SUPREMAX

SUPREMAX NÚCLEO CONFIMAX



INDICAÇÃO DE USO:

Preparo de rações para bovino de corte na fase de terminação em sistema de semiconfinamento e confinamento.

MODO DE USAR:

O produto deve ser adicionado a farelos energéticos e proteicos. O produto final deve ser fornecido com disponibilidade de volumosos, na dosagem conforme orientação técnica.

Consumo estimado de 2% a 2,5% da Matéria Seca.

APRESENTAÇÃO: 25kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|------------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 180 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 285 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 78 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 16 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 20 |
| Magnésio | Máximo | g/kg | 10 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 800 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 22 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 780 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 22 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 7,5 |
| Monensina | Mínimo | mg/kg | 1.000 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 90.000 |
| Vitamina D | Mínimo | UI/kg | 15.000 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 500 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE NÚCLEOS SUPREMAX

SUPREMAX NÚCLEO CONFIMAX N

INDICAÇÃO DE USO:

Preparo de rações para bovino de corte em sistema de engorda.

MODO DE USAR:

Deve ser adicionado aos farelos energéticos e proteicos. O produto final deve ser fornecido com disponibilidade de volumosos, na dosagem conforme orientação técnica. Consumo estimado de 2% a 2,5% de matéria seca. O produto deve ser fornecido em sistemas em que os cochos não acumulem água.

APRESENTAÇÃO: 25kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 863 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 863 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 140 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 210 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 55 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 10 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 16 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 7.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 1.250 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 525 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 16 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 545 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 16 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 5 |
| Monensina | Mínimo | mg/kg | 700 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 60.000 |
| Vitamina D | Mínimo | UI/kg | 8.000 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 400 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE NÚCLEOS SUPREMAX



SUPREMAX NÚCLEO RECRIA VMAX

INDICAÇÃO DE USO:

Complemento nutricional para o preparo de proteinados ou rações para bovino de corte na fase de recria.

MODO DE USAR:

O produto deve ser adicionado aos farelos energéticos e proteicos. O produto final deve ser fornecido com disponibilidade de volumosos, na dosagem conforme orientação técnica. O produto deve ser fornecido em sistemas em que os cochos não acumulem água.

APRESENTAÇÃO: 25kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 180 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 280 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 52,9 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 45 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 45 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 5.500 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.550 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 800 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 75 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 800 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 55 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 12 |
| Virginiamicina | Mínimo | mg/kg | 1.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE NÚCLEOS SUPREMAX



SUPREMAX NÚCLEO PROTEINADO 15% GOLD

INDICAÇÃO DE USO:

Para formulação de suplemento mineral proteico para bovino de corte a pasto.

MODO DE USAR:

Incorporar na proporção de 15% na formulação de proteinados energéticos para bovinos de corte a pasto. Consumo estimado da mistura final de 250g para cada 100kg de peso corporal. Disponibilidade de cocho mínimo 30cm linear por animal.

APRESENTAÇÃO: 25kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 100 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 220 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 120 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 50 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 40 |
| Magnésio | Mínimo | g/kg | 15 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 3.000 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 800 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 120 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 400 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 120 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 6 |
| Virginiamicina | Mínimo | mg/kg | 4.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE NÚCLEOS SUPREMAX

SUPREMAX NÚCLEO DIETA TOTAL 50

INDICAÇÃO DE USO:

Complemento nutricional para o preparo de rações para bovino de corte na fase de terminação em sistema de confinamento e semiconfinamento.

MODO DE USAR:

Misturar 50% do núcleo com 50% de milho triturado, o produto final deve ser adaptado, iniciar fornecimento aos animais gradativamente, na proporção de 0,8, 1,2 até 2% do peso vivo por animal dia.

O produto deve ser fornecido em sistemas que os cochos não acumulem água e deve ser dividido em dois ou mais tratos por dia.

APRESENTAÇÃO: 25kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 193 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 65 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 400 |
| Extrato Etéreo | Máximo | g/kg | 25,4 |
| Fibra Bruta | Máximo | g/kg | 10,5 |
| FDA | Máximo | g/kg | 402,7 |
| Cálcio | Mínimo | mg/kg | 8.000 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 14 |
| Sódio | Máximo | mg/kg | 2.700 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 3.600 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 1.920 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 2.780 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 135 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 22,5 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 1,3 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 22,5 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 1,74 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 0,3 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 40 |
| Monensina | Mínimo | mg/kg | 22,5 |
| Potássio | Mínimo | mg/kg | 2.240 |
| Virginiamicina | Mínimo | mg/kg | 10 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 81 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 9 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE NÚCLEOS SUPREMAX

SUPREMAX NÚCLEO BEZERRO CREEP 5%

INDICAÇÃO DE USO:

Para suplementação mineral e proteica para bovino na fase de amamentação até a desmama.

MODO DE USAR:

Incorporar na proporção de 5% na formulação de concentrados e rações para bovinos de corte a critério técnico. Consumo estimado após adaptação de 30g para cada 100kg de peso corporal. O produto deve ser fornecido em sistemas que os cochos não acumulem água.

APRESENTAÇÃO: 25kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 150 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 150 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 190 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 220 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 59,7 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 60 |
| Magnésio | Mínimo | g/kg | 30 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 2.930 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 1.200 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 3.600 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 80 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 80 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 2.000 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Monensina | Mínimo | mg/kg | 700 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE NÚCLEOS SUPREMAX

SUPREMAX NÚCLEO CONF MO VM

INDICAÇÃO DE USO:

Complemento nutricional para o preparo de rações para bovino de corte na fase de terminação em sistema de semiconfinamento ou confinamento.

MODO DE USAR:

Incorporar na proporção de 3% na formulação de dieta total para bovinos de corte, ou de acordo com orientação técnica.

APRESENTAÇÃO: 25kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 260 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 310 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 35 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 14 |
| Magnésio | Mínimo | g/kg | 15 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 10 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 1.750 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 23 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 445 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 23 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 500 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 4,5 |
| Monensina | Mínimo | mg/kg | 800 |
| Virginiamicina | Mínimo | mg/kg | 640 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 84.200 |
| Vitamina D | Mínimo | UI/kg | 10.250 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 420 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA DE NÚCLEOS SUPREMAX

SUPREMAX NÚCLEO RAÇÃO 10 SL



INDICAÇÃO DE USO:

Para produção de ração para bovino de corte em regime de confinamento e semiconfinamento.

MODO DE USAR:

Misturar inclusão de 10% do núcleo, com 90% de milho triturado, ou de acordo com a recomendação técnica. Fornecer o produto final na proporção de 1% do peso corporal do animal por dia, dividido em 2 tratos. O produto deve ser fornecido em sistemas que os cochos não acumulem água e com espaçamento de cocho 70cm linear por animal.

APRESENTAÇÃO: 25kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 900 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 843 |
| NDT | Máximo | g/kg | 150 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 120 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 160 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 30 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 30 |
| Magnésio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 10 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 140 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 800 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 5 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 400 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 2 |
| Salinomicina | Mínimo | mg/kg | 300 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 100.000 |
| Vitamina D | Mínimo | UI/kg | 50.000 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 50 |

OVINOS



LINHA
OUTRAS ESPÉCIES
SUPREMAX

SUPREMAX RAÇÃO OVINOS ENGORDA MO

INDICAÇÃO DE USO:

Complemento nutricional para ovinos na fase de terminação.

MODO DE USAR:

Incorporar na proporção de 3% na matéria seca ou conforme instrução técnica.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 160 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 57,5 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 10 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 20 |
| Sódio | Máximo | mg/kg | 3.500 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 1.830 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 3.720 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 75 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 0,5 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 45 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 1 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 0,6 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 17,5 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 12.500 |
| Vitamina D | Mínimo | UI/kg | 2.000 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA
OUTRAS ESPÉCIES
SUPREMAX

SUPREMAX PROTEINADOS OVINOS

INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação mineral, proteica e de nitrogênio não proteico para ovinos, em criação a pasto.

MODO DE USAR:

Após a adaptação, fornecer a vontade para os animais, com consumo estimado em 1g para cada 1kg animal dia. O produto deve ser disponibilizado em sistemas de cochos que não acumulem água.

APRESENTAÇÃO: 30kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 280 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 260 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 110 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 130 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 70 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 40 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 10 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 4.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 1.200 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 300 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 30 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 300 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 50 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 5 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA
OUTRAS ESPÉCIES
SUPREMAX

SUPREMAX MINERAL OVINOS

INDICAÇÃO DE USO:

Indicada como complemento mineral para ovinos.

MODO DE USAR:

fornecer produto a vontade, consumo estimado de 30g por animal dia, disponibilizados em sistemas e os cochos não acumulem água.

APRESENTAÇÃO: 25kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|-----------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 150 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 195 |
| Sódio | Mínimo | g/kg | 135 |
| Fósforo | Máximo | g/kg | 60 |
| Enxofre | Máximo | g/kg | 18 |
| Magnésio | Mínimo | g/kg | 15 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 3.600 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 400 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 80 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 700 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 100 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 8 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA
OUTRAS ESPÉCIES
SUPREMAX

SUPREMAX RAÇÃO OVINOS DIETA TOTAL



INDICAÇÃO DE USO:

Suplementação nutricional completo para dieta total de ovinos em regime de semiconfinamento ou confinamento.

MODO DE USAR:

Fazer adaptação durante 21 dias de forma gradual, nesse período os animais devem estar com disponibilidade de volumoso. A partir desse período, fornecer a vontade para os animais. O produto deve ser fornecido em sistemas que os cochos não acumulem água.


APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 140 |
| NNP Eq PB | Máximo | g/kg | 10 |
| Cálcio | Mínimo | mg/kg | 3.000 |
| Cálcio | Máximo | mg/kg | 6.000 |
| Sódio | Máximo | mg/kg | 1.400 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 1.200 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 1.000 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 1.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 50 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 0,65 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 11 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 0,85 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 0,15 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 1.600 |
| Virginiamicina | Mínimo | mg/kg | 10 |
| Monensina | Mínimo | mg/kg | 11 |
| Potássio | Mínimo | mg/kg | 8 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 1.000 |
| Vitamina D | Mínimo | UI/kg | 500 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 45 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

EQUINOS



LINHA
OUTRAS ESPÉCIES
SUPREMAX

SUPREMAX MINERAL EQUINOS

INDICAÇÃO DE USO:

Produto indicado como complemento mineral para equinos.

MODO DE USAR:

Fornecer o produto à vontade. Consumo estimado de 100g por animal dia. O produto deve ser disponibilizado em cochos que não acumulem água.

APRESENTAÇÃO: 25kg



NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|------------|--------|---------|---------|
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 140 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 220 |
| Sódio | Máximo | g/kg | 136 |
| Fósforo | Mínimo | g/kg | 70 |
| Enxofre | Mínimo | g/kg | 15 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 2.160 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 1.200 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 90 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 780 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 189 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 9 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 5.000 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 15 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA
OUTRAS ESPÉCIES
SUPREMAX



SUPREMAX RAÇÃO EQUINOS 12%

INDICAÇÃO DE USO:

indicado como complemento nutricional de equinos.

MODO DE USAR:

Fornecer na proporção de 1% do peso corporal animal diariamente. Dividir o trato em dois ou mais arraçoamentos durante o dia. O produto deve ser disponibilizado em cochos que não acumulem água.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 120 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 600 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 20 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 30 |
| Sódio | Máximo | mg/kg | 2.500 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 7.500 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 400 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 300 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 50 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 2,5 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 2 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 0,2 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 5.000 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 2.000 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 4 |

As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

LINHA
OUTRAS ESPÉCIES
SUPREMAX



SUPREMAX RAÇÃO EQUINOS 16%

INDICAÇÃO DE USO:

Indicado como complemento nutricional de equinos.

MODO DE USAR:

Fornecer na proporção de 1% do peso corporal animal diariamente. Dividir o trato em dois ou mais arraçoamentos durante o dia. O produto deve ser disponibilizado em cochos que não acumulem água.

APRESENTAÇÃO: 30kg

NÍVEIS DE GARANTIA:

| DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALORES |
|----------------|--------|---------|---------|
| Proteína Bruta | Mínimo | g/kg | 160 |
| NDT | Mínimo | g/kg | 750 |
| Cálcio | Mínimo | g/kg | 20 |
| Cálcio | Máximo | g/kg | 30 |
| Sódio | Máximo | mg/kg | 2.500 |
| Fósforo | Mínimo | mg/kg | 7.500 |
| Enxofre | Mínimo | mg/kg | 0,4 |
| Magnésio | Mínimo | mg/kg | 300 |
| Zinco | Mínimo | mg/kg | 50 |
| Cobre | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Manganês | Mínimo | mg/kg | 20 |
| Cobalto | Mínimo | mg/kg | 2,5 |
| Iodo | Mínimo | mg/kg | 2 |
| Selênio | Mínimo | mg/kg | 0,2 |
| Metionina | Mínimo | mg/kg | 6.200 |
| Vitamina A | Mínimo | UI/kg | 2.000 |
| Vitamina E | Mínimo | mg/kg | 4 |


As sacarias Supremax estão passando por reformulação de marca. Durante a transição, algumas unidades terão a nova identidade visual, enquanto outras manterão a anterior. A qualidade do produto permanece inalterada.

ONDE COMPRAR



VOCÊ ENCONTRA
PRODUTOS SUPREMAX
NAS LOJAS DA **NOSSA
LAVOURA**
E **AGROLINE**.

ACESSE NOSSO
SITE E SAIBA MAIS:





SIGA A SUPREMAX
NAS **REDES SOCIAIS:**



@Supremax



SupremaxNutricaoAnimal



Supremax

www.supremax.ind.br